



บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

อุปกรณ์จราจร



LINE ID : porracha99




021-910239



www.Porracha.com

เกี่ยวกับเรา



บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร ป้ายไฟจราจร คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย บนท้องถนน งานจราจร รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นหลัก เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร เราพร้อมที่จะนำเสนอคุณค่า เพื่อให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างเป็นมาตรฐาน สินค้าจราจรที่เราจำหน่ายได้แก่ กรวยจราจร ,กระจกโค้ง ,โครงเหล็กตั้งขยะ ,ป้ายจราจร ,ป้ายเตือน ,ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ,ป้ายหยุดตรวจ ,แผงเหล็กกั้นจราจร ,ไฟสารารณประโยชน์ ,ยางกั้นล้อรถยนต์ ,รถเข็นไฟกระพริบ ,เสากระจก ,เสาจราจรล้มลุก ,ยางชะลอความเร็ว ,ป้ายพลาสติกพับได้(ระวาง) ,คอมไฟสัญญาณจราจร ,เสาเหล็กกั้นรถ ,ราวเหล็กกันชน ,ไฟสัญญาณจราจร 'แบบริเออร์ เป็นต้น





POR-T01

กรวยจราจร ขนาด 50 ซม.



วัสดุ : ผลิตจากพลาสติก PE + EVA สีส้ม

ขนาดสินค้า : กรวยยาง ความสูง 50 ซม. ฐานกว้าง 30x30 ซม. น้ำหนัก 1 กก.

สินค้าประกอบด้วย : สติกเกอร์สะท้อนแสงโคมอนจีน สีขาว ขนาด 6 ซม. จำนวน 2 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกเนื้อนุ่ม ไม่แตกง่าย ทนต่อการกระแทก

สามารถสั่งเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้

POR-T02

กรวยจราจร ขนาด 70 ซม.



วัสดุ : ผลิตจากพลาสติก PE + EVA สีส้ม

ขนาดสินค้า : กรวยยาง ความสูง 70 ซม. ฐานกว้าง 36x36 ซม. น้ำหนัก 1.1กก

สินค้าประกอบด้วย : สติกเกอร์สะท้อนแสงโคมอนจีน สีขาว ขนาด 6 ซม. จำนวน 2 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกเนื้อนุ่ม ไม่แตกง่าย ทนต่อการกระแทก

สามารถสั่งเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้

POR-T03

กรวยจราจร ขนาด 80 ซม.



วัสดุ : ผลิตจากพลาสติก PE + EVA สีส้ม

ขนาดสินค้า : กรวยยาง ความสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 44x44 ซม. น้ำหนัก 2 กก.


สินค้าประกอบด้วย : สติกเกอร์สะท้อนแสงโคมอนจีน สีขาว ขนาด 6 ซม. จำนวน 2 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกเนื้อนุ่ม ไม่แตกง่าย ทนต่อการกระแทก

สามารถสั่งเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้

กรวยจราจร ขนาด 100 ซม.



วัสดุ : ผลิตจากพลาสติก PE + EVA สีส้ม

ขนาดสินค้า : กรวยยาว ความสูง 100 ซม. ฐานกว้าง 50x50 ซม. น้ำหนัก 3.4 กก.

สินค้าประกอบด้วย : สติกเกอร์สะท้อนแสงโคมอนจีน สีขาว ขนาด 6 ซม. จำนวน 2 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกเนื้อนุ่ม ไม่แตกง่าย ทนต่อการกระแทก

สามารถสั่งเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้

กรวยจราจร ขนาด 75 ซม.



วัสดุ : ผลิตจากพลาสติก PVC สีส้ม

ขนาดสินค้า : กรวยยาว ความสูง 75 ซม. ฐานกว้าง 37x37 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.

สินค้าประกอบด้วย : สติกเกอร์สะท้อนแสงโคมอนจีน สีขาว ขนาด 6 ซม. จำนวน 2 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกเนื้อนุ่ม ไม่แตกง่าย ทนต่อการกระแทก

สามารถสั่งเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้

กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต 24 นิ้ว



วัสดุ : ชนิดโพลีคาร์บอเนต

ขนาดสินค้า : ขนาด 24 นิ้ว พร้อมปะสำหรับทับยึก

การใช้งานและคุณสมบัติ

- กระจกโค้งสำหรับนำติดตั้งตามแยก ลานจอดรถ หรือตามมุมอับ สายตาที่ไม่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน เพื่อลดและป้องกัน
- แผ่นกระจกทำจากวัสดุคุณภาพดีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานต่อกาแตกหัก มีความใสไม่มัว

สามารถสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนไม่แตกสลายเมื่อโดนน้ำหรือแสงแดด เป็นเวลานาน สะดวก ต่อการทำความสะดวก

POR-T07

กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต 32 นิ้ว



วัสดุ : ชนิดโพลีคาร์บอเนต

ขนาดสินค้า : ขนาด 32 นิ้ว พร้อมปะสำหรับกับยึด

การใช้งานและคุณสมบัติ

- กระจกโค้งสำหรับนำติดตั้งตามแยกลานจอดรถหรือตามมุมอับสายตาคannotมองเห็น ได้อย่างชัดเจน เพื่อลดและป้องกัน
- แผ่นกระจกทำจากวัสดุคุณภาพดีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานต่อกาแตกหัก มีความใสไม่มี

สามารถสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนไม่แตกสลายเมื่อโดนน้ำหรือแสงแดดเป็นเวลานาน สะดวก ต่อการทำความสะอาด

POR-T08

โครงเหล็กถังขยะ สำหรับถังขยะ ขนาด 120 ลิตร



วัสดุ : เหล็กกล่อง ขนาด 1.2x1.2 นิ้วหนา 1.2 มม.

ขนาดสินค้า : โครงถังขยะ สูง 165 ซม. ยาว 235 ซม.

และ ป้ายไว้นิลแยกประเภทขยะ ขนาด 30x235 ซม.

รายละเอียดสินค้า

- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อนสูง
- ป้องกันการเกิดสนิม
- สามารถใส่ถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ใบ

POR-T09

ป้ายเขตทางข้ามพลังงานแสงอาทิตย์



ขนาด : ป้ายรูปคนข้ามถนน ขนาด 60x60 CM.

วัสดุสินค้า : ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม. ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล สีเหลือง จำนวน 169 LED การทำงาน
- อัตราการกระพริบประมาณ 60 ครั้ง/นาที
- การทำงานที่อัตโนมัติ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- กลางคืนสามารถเห็นไฟกระพริบได้ระยะไกลมากกว่า 300 เมตร

ป้ายจราจรแบบขาตั้งพื้น



ขนาดสินค้า : ป้ายขนาด 45x60 ซม. โครงสูง 80 ซม. กว้าง 45 ซม.

วัสดุสินค้า : โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1.2x1.2 นิ้ว แผ่นป้ายเหล็กซิงค์หนา 1.2 มม.

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- โครงพ่นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อนกันสนิม

ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว 50 พลังงานแสงอาทิตย์ 10 W



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- หลอดไฟแบบ Ultra Bright LED 270 คววม สีเหลือง
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์ แรงดันไฟ 17-18 โวลต์
- แบตเตอรี่ 12V12AH

ระยะการมองเห็น

- ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
- อัตราการกระพริบ 40-60 ครั้งต่อนาที

ป้ายเตือนข้างหน้ามีทางสี่แยกพลังงานแสงอาทิตย์ 10W



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซล่าเซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 120 LED สีเหลือง

POR-T13

ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ 10W



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 120 LED สีเหลือง

POR-T14

ป้ายเตือนเขตทางข้ามพลังงานแสงอาทิตย์



ขนาด : ป้ายห้าเหลี่ยม รูปคนข้ามถนน ขนาด 60x60 ซม.

ป้ายสี่เหลี่ยม เขตทางข้ามถนน ขนาด 50x60 ซม.

วัสดุสินค้า : ทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หน้า 1.2 มิล อบสีป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12V12AH
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 144 LED

การทำงาน

- อัตราการกระพริบประมาณ 60 ครั้ง/นาที
- การทำงานทั้งอัตโนมัติ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- กลางคืนสามารถเห็นไฟกระพริบได้ระยะไกลมากกว่า 300 เมตร

POR-T15

ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพร้อมไฟกระพริบโซลาร์เซลล์



ขนาด : โคมไฟขนาด 300 mm.

ป้ายห้าเหลี่ยม รูปคนข้ามถนน ขนาด 60x60 ซม.

ป้ายสี่เหลี่ยม เขตทางข้ามถนน ขนาด 50x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- โคมไฟกระพริบผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง
- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- อัตราการกระพริบประมาณ 60 ครั้ง/นาที
- การทำงานทั้งอัตโนมัติ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- กลางคืนสามารถเห็นไฟกระพริบได้ระยะไกลมากกว่า 300 เมตร


สินค้าประกอบด้วย

- แผงโซลาร์เซลล์ 20W
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V12AH
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 144 LED
- โคมไฟกระพริบ ขนาด 300 mm. ใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง จำนวน 170LED แบบสว่างพิเศษ



POR-T19

ป้ายเตือนเซฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ 10W



ขนาด : ป้าย ขนาด 40 x 120 CM.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- หลอดไฟแบบ Ultra Bright LED 168 คววม สีเหลือง
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10W แรงดันไฟ 17-18 โวลต์
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V12AH
- ระบบไฟว๊ิงแบบ 4 สเต็ป

ระยะการมองเห็น

- ไม่น้อยกว่า 5000 เมตรชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดอัตโนมัติในเวลากลางวัน

POR-T20

ป้ายเตือนเซฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ 10W



ขนาด : ป้าย ขนาด 60 x 75 Cm.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- หลอดไฟแบบ Ultra Bright LED 126 คววม สีเหลือง
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10W แรงดันไฟ 17-18 โวลต์
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V12AH
- ระบบไฟว๊ิงแบบ 3 สเต็ป

ระยะการมองเห็น

- ไม่น้อยกว่า 5000 เมตรชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดอัตโนมัติในเวลากลางวัน

POR-T21

ไฟกระพริบสี่ช่องโซลาร์เซลล์ 10W 24LED



ขนาด : 200x200 มม

วัสดุสินค้า

- กล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 19.8x19.8 cm.

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EGP ขนาด 180x180 mm.
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10W
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V8a
- ระยะการทำงาน 24 ชั่วโมง
- สามารถปรับระบบไฟได้ 7 สเต็ป

ระยะการมองเห็น

- สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตรชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดโดยอัตโนมัติในเวลากลางวัน



ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวพลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด : ป้ายสี่เหลี่ยมลูกศรคดเคี้ยว ขนาด 60x60 ซม.
ป้ายสี่เหลี่ยมทางคดเคี้ยว ขนาด 50x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- อัตราการกระพริบประมาณ 60 ครั้ง/นาที
- การทำงานทั้งอัตโนมัติ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- กลางคืนสามารถเห็นไฟกระพริบได้ระยะไกลมากกว่า 300 เมตร

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V12AH
- ป้ายสี่เหลี่ยมลูกศรคดเคี้ยวหลอดไฟLEDขนาด 5 มิล จำนวน 75LED สีเหลือง



ป้ายเตือนลดความเร็ว 30 พลังงานแสงอาทิตย์ 10W

ขนาด : ป้ายขนาด 90x120 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 270 LED สีแดง

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน



ป้ายเตือนไฟไซเรนแบบขาตั้ง

ขนาด : เหล็กขนาด 2 มิล ขนาด 50x70 ซม.

ขนาดสูง 100 ซม. กว้าง 70 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 4 นิ้ว 1 ควง สีแดง, สีเหลือง
- ฝืนด้วยสีฝุ่นอย่างดี

ระยะการมองเห็น

- สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร. ไฟชัดเจนในเวลากลางคืน การทำงานทั้งอัตโนมัติ

ป้ายเตือนระวังข้างหน้ามีทางแยกพลังงานแสงอาทิตย์ 10W

POR-T25



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 120 LED สีเหลือง

ป้ายเตือนระวังมีรถเข้า-ออกพลังงานแสงอาทิตย์ 10W

POR-T26



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 120 LED สีเหลือง

ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกพลังงานแสงอาทิตย์

POR-T27



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x100 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 172LED สีเหลือง

ป้ายเตือนระวางรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์



ขนาด : ป้าย ขนาด 90x120 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีป้องกันความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 160 LED สีแดง

ป้ายเตือนระวาง+หัวเกาะแบบลูกศรเดี่ยวพร้อมไฟกระพริบโซลาร์เซลล์



ขนาด : โคมไฟกระพริบ ขนาด 300 มม.

ป้ายสี่เหลี่ยม ขนาด 50x60 ซม.

ป้ายลูกศรชี้แยกซ้าย หรือ ขวา ขนาด 60 ซม.

ป้ายสี่เหลี่ยม ขนาด 45x75 ซม.


วัสดุสินค้า

- โคมไฟกระพริบผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีป้องกันความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 20W
- แบตเตอรี่ 12V 16AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายเตือนใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 120 LED
- ป้ายลูกศรใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 54 LED
- ป้ายสี่เหลี่ยมใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 150 LED
- โคมไฟกระพริบขนาด 300 มม.ใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง จำนวน 170 LED แบบสว่างพิเศษ

ป้ายเตือนลูกศรพลังงานแสงอาทิตย์ 10W



ขนาด : ป้าย ขนาด 60 x 120 cm.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีป้องกันความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- หลอดไฟแบบ Ultra Bright LED 190 คววม สีเหลือง
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10W แรงดันไฟ 17-18 โวลต์
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V12AH

ระยะเวลาการมองเห็น

- ไม่น้อยกว่า 5000 เมตรชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืน



POR-T31

ป้ายเตือนสามแยกพลังงานแสงอาทิตย์ 10w



ขนาด : ป้าย ขนาด 60x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 60 ครั้ง / 1 นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 174LED สีเหลือง พร้อมเลนส์กันน้ำ

POR-T32

ป้ายเตือนหัวเกาะแบบลูกศรคู่ พร้อมไฟกระพริบโซลาร์เซลล์



ขนาด : โคมไฟกระพริบ ขนาด 300 มม.

ป้ายลูกศร ขนาด 60 ซม.

ป้ายสี่เหลี่ยม ขนาด 45x75 ซม.

วัสดุสินค้า

- โคมไฟกระพริบผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 20W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายลูกศรใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 80 LED
- ป้ายสี่เหลี่ยมใช้หลอดไฟ LED Ultra Brightขนาด 5 มิล จำนวน 117LED
- โคมไฟกระพริบขนาด 300 mm.ใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง จำนวน 170LED แบบสว่างพิเศษ

POR-T33

ป้ายเตือนหัวเกาะแบบลูกศรคู่พลังงานแสงอาทิตย์



ขนาด : ป้ายลูกศรชี้แยกซ้าย หรือ ขวา ขนาด 60 ซม.

ป้ายสี่เหลี่ยม ขนาด 45x75 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม


การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60 ครั้ง/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 20W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายลูกศรใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 54 LED
- ป้ายสี่เหลี่ยมใช้หลอดไฟ LED Ultra Brightขนาด 5 มิล จำนวน 150LED

ป้ายเตือนหัวเกาะแบบลูกศรเดี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์



ขนาด : ป้ายลูกศรชี้แยกซ้าย หรือ ขวา ขนาด 60 ซม.
ป้ายสี่เหลี่ยม ขนาด 45x75 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 35-60 ครั้ง/นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายลูกศรชี้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 54 LED
- ป้ายสี่เหลี่ยมหลอดไฟ LED Ultra Brightขนาด 5 มิล จำนวน 150LED

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 1 ระบบ แบบโปร่ง



ขนาด : ตัวแผงกันทำจากเหล็กขนาด 2 x 2 นิ้ว

กว้าง 50 x ยาว 140 x สูง 170 CM.

แผ่นป้ายหยุดตรวจด้านบนขนาด 60x60 CM.

ป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาด 20x100 CM.

กล่องเก็บอุปกรณ์ ขนาด ยาว 60xสูง30xลึก25 CM.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 6 นิ้ว 1 คว สี่แฉง,สี่เหลี่ยม
- ไฟ LED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 คว
- สายไฟ VCT ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่

ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 1 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 1 ระบบ แบบทึบ



ขนาด : กว้าง 50 x ยาว 100 x สูง 180 CM.

ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 x 90 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 6 นิ้ว 1 คว สี่แฉง,สี่เหลี่ยม
- ไฟ LED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 คว
- สายไฟ VCT ยาว 20 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่

ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 1 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T37

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 2 ระบบ แบบทึบ



ขนาด : กว้าง 50 x ยาว 100 x สูง 180 CM.
 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 x 90 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 6 นิ้ว 1 ควง สีแดง,สีเหลือง
- ไฟ LED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 ควง
- สายไฟ VCT ยาว 20 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่
- หม้อแปลงไฟ 5 AH

ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 3 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน
- ระบบแบตเตอรี่
- ระบบไฟบ้าน + แบตเตอรี่

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือซื้อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T38

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 1 ระบบแบบโปร่ง



ขนาด : ตัวแผงกันทำจากเหล็กขนาด 2 x 2 นิ้ว
 กว้าง 50 x ยาว 110 x สูง 160 CM.
 แผ่นป้ายหยุดตรวจด้านบนขนาด 45x45 CM.
 ป้ายซื้อหน่วยงาน ขนาด 15x65 CM.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 6 นิ้ว 1 ควง สีแดง,สีเหลือง
- ไฟ LED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 ควง
- สายไฟ VCT ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่


ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 1 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือซื้อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T39

แผงเหล็กกันจราจร ขนาด 1 เมตร แบบขาตั้ง สีขาวคาดแดง




ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.
 ยาว ขนาด 100 ซม.

วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ขีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 4 ขี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- ตีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 4 ขี
- โครงเหล็กพันด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือซื้อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบขาตั้ง สีขาวคาดแดง



ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.


ยาว ขนาด 150 ซม.

วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ซีแพงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 6 ซี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- ตีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 6 ซี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร แบบขาตั้ง สีขาวคาดแดง



ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.


ยาว ขนาด 200 ซม.

วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ซีแพงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 8 ซี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- ตีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 8 ซี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร แบบมีล้อ สีขาวคาดแดง



ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 100 ซม.

วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ซีแพงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 4 ซี
- พร้อมล้อยางไนรอน8นิ้วพร้อมกัฟลีดล้อ จำนวน 2 คู่
- ตีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 4 ซี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.


สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T43

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบมีล้อ สีขาวคาดแดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 150 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 6 ชี
- พร้อมล้อยางไนรอน 8 นิ้ว พร้อมกัฟล็คล้อ จำนวน 2 คู่
- คัดสติกเกอร์สีขาวจำนวน 6 ชี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.


สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T44

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ สีขาวคาดแดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 200 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 8 ชี
- พร้อมล้อยางไนรอน 8 นิ้ว พร้อมกัฟล็คล้อ จำนวน 2 คู่
- คัดสติกเกอร์สีขาวจำนวน 8 ชี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.


สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T45

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร แบบขาตั้ง สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 100 ซม.



วัสดุตัวสินค้า


- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 4 ชี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- ชีตรงกลางแผ่นสีขาวจำนวน 4 ชี
- โครงเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบขาตั้ง สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 150 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 นิ้ว
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว จำนวน 6 ชี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- ชีตรงกลางแผ่นสีขาวจำนวน 6 ชี
- โครงเหล็กแผ่นควยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร แบบขาตั้ง สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 200 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 นิ้ว
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว จำนวน 8 ชี
- พร้อมลูกยางกันกระแทกทั้ง 4 ขา
- คีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 8 ชี
- โครงเหล็กแผ่นควยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร แบบมีล้อ สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 100 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 นิ้ว
- ชีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ชี
- พร้อมล้อยางไนรอน 8 นิ้ว พร้อมทีฟล็อกล้อ จำนวน 2 คู่
- ชีตรงกลางแผ่นสีขาวจำนวน 4 ชี
- โครงเหล็กแผ่นควยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.


สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T49

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร แบบมีล้อ สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 150 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ซีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 6 ซี
- พร้อมล้อยางไนรอน 8 นิ้ว พร้อมกัฟล็อคล้อ จำนวน 2 คู่
- ซีตรงกลางแผ่นสีขาวจำนวน 6 ซี
- โครงเหล็กแผ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T50

แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ สีขาว-แดง

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.

ยาว ขนาด 200 ซม.



วัสดุตัวสินค้า

- โครงแผงใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 6 หุน
- ซีแผงเหล็กใช้ท่อเหล็กกลมขนาด 4 หุน จำนวน 8 ซี
- พร้อมล้อยางไนรอน 8 นิ้ว พร้อมกัฟล็อคล้อ จำนวน 2 คู่
- คีคสติกเกอร์สีขาวจำนวน 8 ซี
- โครงเหล็กแผ่นด้วยสีฝุ่นกันสนิม
- ป้ายข้อความ ขนาด 15x45 ซม. / 15x65 ซม.

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T51

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 20W 300LED

วัสดุ : ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต

หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง

สินค้าประกอบด้วย



- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 300LED
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 20 W
- แบตเตอรี่รีแพร์ ขนาด 12V 12AH
- โคมไฟขนาด 300 มม.

การทำงาน

- อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
- ไฟชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

แผงหลักกันจรรยา แบบทึบ

ขนาด : สูง ขนาด 100 ซม.
ยาว ขนาด 150 ซม.
ความกว้าง 40 ซม.



สินค้าประกอบด้วย

- กรอบทำจากเหล็กกล่องขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว หยา 1.2 มม.
- ป้ายหลักซิงค์ ขนาด 74x 144 ซม. หยา 1.2 มม.
- ความยาว 150 ซม. , ความกว้าง 40 ซม.
- ติดสติกเกอร์โลโก้ OUTDOOR ทั้ง 2 ด้าน
- อดด้วยสีฝุ่น แข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 10W 170LED

วัสดุ : ผลิตจากโพลีคาร์ บอเนต
หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง

สินค้าประกอบด้วย

- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 170LED
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 W
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 12AH
- โคมไฟขนาด 300 มม.

พร้อมเสาเหล็กกลม ขนาด 3.0 นิ้ว ยาว 3 เมตร แบบฝังลงดิน 50 ซม. สีขาวสลับดำ

การทำงาน

- อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
- ไฟชดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 10W 230LED

วัสดุ : ผลิตจากโพลีคาร์ บอเนต
หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง

สินค้าประกอบด้วย

- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 230LED
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 W
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 12AH
- โคมไฟขนาด 300 มม.

การทำงาน

- อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
- ไฟชดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน



POR-T55

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 5W 170LED



วัสดุ : ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต

หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง

สินค้าประกอบด้วย

- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 170LED
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 W
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 12AH
- โคมไฟขนาด 300 มม.

การทำงาน

- อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
- ไฟชดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

POR-T56

ป้ายเตือนทางก่อสร้างโซลาร์เซลล์ แบบขาตั้งพับได้



ขนาด : ป้ายขนาด 60 x 120 เซนติเมตร เหล็กซิงค์

ขาตั้ง ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร

วัสดุ : โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

แผ่นป้ายเหล็กซิงค์หนา 1.2 มม.

สินค้านี้ประกอบด้วย

- สติกเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจีเนียริ่ง
- โครงแผ่นสีฝุ่นด้วยความร้อนกันสนิม
- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 8AH

ระยะการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร

ไฟชดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

POR-T57

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 20W แบบคู่



วัสดุ : ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต

หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง


สินค้าประกอบด้วย

- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 20 W จำนวน 1 แผง
- แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 12AH จำนวน 2 ก้อน
- โคมไฟขนาด 300 มม. จำนวน 2 โคม
- โคมไฟด้านบนหลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 230LED
- โคมไฟด้านล่างหลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลือง/สีแดง จำนวน 230LED

การทำงาน

- อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
- ไฟชดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

ไฟกระพริบสี่ช่องโซล่าเซลล์ แบบขาตั้งพื้น



ขนาด : กว้าง 55 ซม. สูง 120 ซม. ฐานกว้าง 40x40 ซม.

วัสดุ : กล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 15.5x20.8 ซม.

เหล็กกล่องขนาด 2x1 นิ้ว

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโดมอนด์เกรด ขนาด 4x4 ซม.
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 8AH
- ระยะเวลาทำงาน 24 ชั่วโมง
- สามารถปรับระบบไฟฟ้าได้ 7 สเต็ป

ระยะการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟชดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

ไฟสาธารณะประโยชน์โซล่าเซลล์ 2500 W



ขนาด : -ไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 67x34x8 เซนติเมตร

-แขนสำหรับยึดไฟแบบทูลวาโนซ์ ขนาด 15 นิ้ว

ยาว 120 เซนติเมตร หนา 2.3 มม.

-เสาไฟทูลวาโนซ์ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร

-ตอมือป้อน ขนาด 40x60x20 เซนติเมตร

สินค้าประกอบด้วย

- พร้อมแบตเตอรี่ 3.7V 30000MAH
- แผงโซล่าเซลล์ 2500W
- สินค้ามีน้ำหนัก 3.9 Kg.
- พร้อมชุดควบคุมการชาร์จและชุดควบคุมการทำงาน

การใช้งานระยะไกลและคุณสมบัติ

-สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานที่สะดวก

-ช่วยให้คุณปรับโหมดแสงและการตั้งค่าจากระยะไกล

-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการควบคุมแสงสว่างตามความจำเป็น

-สามารถมองเห็นได้ระยะไกล 280-360 ตรม.

ยางกันล้อรถยนต์



ขนาด : 183x15x11 cm.

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลหรือถอยชนกำแพง

ผลิตจากยางคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งาน

เหมาะใช้งานภายในลานจอดรถต่าง ๆ

POR-T61

รถขึ้นไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 20W



ขนาด : กว้าง 40 ซม. สูง 180 ซม.

- วัสดุ :**
- สติกเกอร์สะท้อนแสงโดมอนสีส้ม
 - สติกเกอร์สีดำเงา
 - กล่องเก็บแบตเตอรี่ ขนาด 40x40 ซม.
 - ป้ายเหล็กหนา 2 มิล ขนาด 45x75 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 20W
- ไฟกระพริบ ขนาด 300 มิลลิเมตร 230 LED สีเหลือง, สีแดง
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 22AH

ระยะเวลาการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน

POR-T62

รถขึ้นไฟกระพริบโซล่าเซลล์



ขนาด : - โครงเหล็กสูง 150 ซม.
- ฐานกว้าง 40x40x40 ซม.

วัสดุสินค้า

- เหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว
- เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว
- สติกเกอร์สะท้อนแสงสีแดง
- ฟันสีโครงสร้างด้วยสีฝุ่น
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟกระพริบขนาด 300 มม. 170LED สีเหลือง, แดง
- แผงโซล่าเซลล์ 10 W
- แบตเตอรี่ 12V 1AH

ระยะเวลาการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน

POR-T63

รถขึ้นไฟกระพริบโซล่าเซลล์



ขนาด : โครงเหล็กสูง 150 ซม. ฐานกว้าง 40x40x40 ซม.

ป้ายเหล็กซิงค์ขนาด 45x75 ซม.

วัสดุสินค้า

- สติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง
- ป้ายเหล็กซิงค์หนา 2 มิล
- เหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว
- เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว
- สติกเกอร์สะท้อนแสงสีแดง
- ฟันสีโครงสร้างด้วยสีฝุ่น
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่


สินค้าประกอบด้วย

- ไฟกระพริบขนาด 300 มม. 170LED สีเหลือง/แดง
- แผงโซล่าเซลล์ 5 W/10 W
- แบตเตอรี่ 12 V 12AH

สามารถสั่งสกรีนข้อความ เพิ่มเติมบนป้ายได้

ระยะเวลาการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืน



รถขึ้นไฟหมุนไซเรน

ขนาด : - รถขึ้น สูง 150 CM.
- กล่องฐานกว้าง 37x37 CM.

วัสดุสินค้า : - โครงรถใช้เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว
- ฟันสีโครมรถขึ้นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อน
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่
- ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง, สีแดง

สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ

- แบบไฟบ้าน
- แบบใช้แบตเตอรี่



รถขึ้นไฟหมุนไซเรน 1 ระบบ


ขนาด : - โครงเหล็กสูง 150 ซม.
- ฐานกว้าง 50 ซม.

วัสดุสินค้า

- โครงรถใช้เหล็กแบบกลม 6 หุน
- ฟันสีโครมรถขึ้นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อน
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่
- ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง, สีแดง

สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ

- แบบไฟบ้าน
- แบบใช้แบตเตอรี่



รถขึ้นไฟหมุนไซเรน 2 ระบบ

ขนาด : - โครงเหล็กสูง 150 ซม.
- ฐานกว้าง 50 ซม.

วัสดุสินค้า

- โครงรถใช้เหล็กแบบกลม 6 หุน
- ฟันสีโครมรถขึ้นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อน
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่
- ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง, สีแดง
- หม้อแปลงไฟ 5 AH

สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ

- แบบไฟบ้าน
- แบบใช้แบตเตอรี่

POR-T67



รถขึ้นไฟหมุนไซเรน โซล่าเซลล์


ขนาด :

- โครงรถเข็น สูง 185 CM.
- ก่อฐานกว้าง 40x40 CM.

วัสดุสินค้า

- โครงรถใช้เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว
- ฟันสีโครงรถเข็นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อน
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่
- ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง,สีแดง
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 W
- แบตเตอรี่ 12V12AH

POR-T68



รถขึ้นไฟหมุนไซเรนโซล่าเซลล์


ขนาด

- รถเข็นสูง 150 CM.
- ก่อฐานกว้าง 37x37 CM.

วัสดุสินค้า

- โครงรถใช้เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว
- ฟันสีโครงรถเข็นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อน
- ล้อยางไนรอนขนาด 8 นิ้ว 1 คู่
- ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง,สีแดง
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10W
- แบตเตอรี่ 12V 12AH

POR-T69



เสากระจกรูปตัวแอล

รายละเอียดสินค้า

1.1 เสาเหล็กกลม 2 นิ้ว ขนาด 20x25 CM. สำหรับยึดกระบอกโค้ง 18,24 นิ้ว

- เพลก ขนาด 3x3 นิ้ว
- ฟันสีป้องกันการเกิดสนิม

1.2 เสาเหล็กเข็ม 3 นิ้ว ขนาด 20x25 CM. สำหรับยึดกระบอกโค้ง 32 นิ้ว

- เพลก ขนาด 4x4 นิ้ว
- ฟันสีป้องกันสนิม

เสาจราจรล้มลุกขนาด 80 ซม.



วัสดุ

-ผลิตจากพลาสติก PE (Polyethylene Plastic) ยึดหยุ่นดีรถทับไม่แตก

ขนาดสินค้า

-ความสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 20 ซม.


สินค้าประกอบด้วย

-สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีขาว/สีเหลือง จำนวน 3 แถบ

การใช้งานและคุณสมบัติ

- ใช้สำหรับแบ่งเลนทางเดิน ถนน,แบ่งเขตพื้นที่ก่อสร้าง,พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่ห้ามจอด
- สีสด ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด
- ยึดหยุ่นดี ล้มแล้วลุก รถทับไม่แตก

ยางชะลอความเร็ว



ขนาด

ยางชะลอความเร็ว ขนาด กว้าง 35 ซม. ยาว 98 ซม. สูง 5 ซม.

ตัวอบหัว-ท้าย ขนาด กว้าง 35 ซม. ยาว 17.5 ซม. สูง 5 ซม.

รายละเอียดสินค้า

- สินค้ามีให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และ สีเหลือง
- ยางชะลอความเร็ว มีน้ำหนักประมาณ 6 Kg.
- ตัวอบ-หัวท้าย มีน้ำหนักประมาณ 1.5 Kg.

ไฟกระพริบสีซ้อโซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง



ขนาด

-ไฟกระพริบ 200x200 มิล

-ขาตั้งไฟกระพริบ สูง 145 เซนติเมตร ฐาน ขนาด 45x45 เซนติเมตร

วัสดุ

-กล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด19.8x19.8 เซนติเมตร

-ขาตั้งไฟ เหล็กกล่อง 1.2x1.2 นิ้ว หนา 2 มิล ฝนสีฝุ่นอบด้วยความร้อนกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

-สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโดมอนต์ ขนาด 180x180mm.

-แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 W


-แบตเตอรี่ ขนาด 12V 9Ah

-ระยะเวลาทำงาน 24 ชั่วโมง สามารถปรับระบบไฟได้ 7 สแต็ป

ระยะการมองเห็น :สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟซัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน

POR-T73

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวง



ขนาดสินค้า

-ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 30x60 ซม.

รายละเอียดสินค้า

- หลอดไฟ LED Ultra Bright สีเหลืองจำนวน 60 LED/สีแดง จำนวน 60 LED
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แบบ Daimond Grade
- สีเหลือง ขนาด 30x30 ซม.
- สีแดง ขนาด 30x30 ซม.
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
- แรงไฟฟ้าค้นสูงสุด(VOC.)21.6V
- กระแสไฟฟ้าค้นสูงสุด(ISC.)0.60A
- แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 12AH

การทำงาน

- หลอดไฟLED มีความเข้มส่องสว่างโดยไม่น้อยกว่า 1,020,000mcd.
- ระยะการมองเห็น ประมาณ 1,000เมตร หรือมากกว่า
- ไฟช้คเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

POR-T74

ป้ายพลาสติกพับได้แบบขาตั้งพื้น



ขนาดสินค้า

-ป้ายขนาด สูง 115 cm. กว้าง 65 cm.

รายละเอียดสินค้า

- ผลิตจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศที่มี แดดร้อนจัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ป้ายมีขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M เพื่อความคงทนและมีคุณภาพ ต่อการใช้งาน
- ใช้งานง่ายสะดวก และต้านแรงลมได้ดี
- เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบา และจัดเก็บง่าย

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Advanced Flexible EG (AFEG)
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade (DG)

POR-T75

ป้ายเตือนตัดท้ายรถ



ขนาด

-ป้ายขนาด 120x60x2.5 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายอลูมิเนียมหนา 2 มม.
- ป้ายแผ่นอีพ็อกซีอบความร้อน

รายละเอียดสินค้า

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 M มอก.606-2249 แบบที่9
- มีรีโมทควบคุมค้านหน้ารถ สายยาว 15 เมตร
- ใช้ไฟ12Vdc. เปิดต่อเนื่องได้ 12 ชม. วงจรของระบบสัญญาณไฟมีการระบายความร้อน
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ
- ตัวป้ายกันน้ำและฝุ่น
- รูปแบบการวิ่ง ซ้าย-กลาง-ขวา
- มี SWITCH, CONTROL เลือก ช้า-เร็ว
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวนดวงไฟ 19 ชุด ชุดละ 30 ดวง รวมจำนวน 570 LED

โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 มม.

รายละเอียดสินค้า



- โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 mm.
- โคมไฟแบบเต็มวง หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีเหลือง/สีแดง/สีเขียว จำนวน 230 LED
- โคมไฟแบบลูกศร หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน156LED
- โคมไฟแบบลูกศรกลับรถ หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน 120 LED
- สายไฟ VCT 2X1 ขนาดยาว 120 CM.
- โคมไฟสีเขียว ใช้ตัวแปลงไฟ 1 โวลต์
- โคมไฟสีเหลือง/สีแดง ใช้ตัวแปลงไฟ 12 โวลต์

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 2 ระบบ แบบโปร่ง



ขนาด

- ตัวแผงกันทำจากเหล็กขนาด 2x2 นิ้ว
- กว้าง 50x ยาว110x สูง 160ซม.
- แผ่นป้ายหยุดตรวจค้ำบนขนาด 45x45 ซม.
- ป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาด 1x65 ซม.
- กล่องแบตเตอรี่ 25x35 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- ไฟหมุนไซเรนขนาด 6 นิ้ว 1 ดวง สีแดง,สีเหลือง
- ไฟLED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 ดวง
- สายไฟ vct ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- หม้อแปลงไฟ 5AH
- ล้อยางไนรอน 8 นิ้ว 2 คู่

ระบบไฟฟ้าที่ใช้สามารถเลือกได้ 3 ระบบ

- ระบบที่บ้าน
- ระบบแบตเตอรี่
- ระบบไฟฟ้าบ้าน+แบตเตอรี่

ป้ายเตือนทางสี่แยกพลังงานแสงอาทิตย์ 10 W



ขนาด

- ป้ายขนาด 60x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 60 ครั้ง/1นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซล่าเซลล์ 10w
- แบตเตอรี่ 12v 12AH High Temperature (Low)Lead-ACid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 189LED สีเหลือง พร้อมเลนส์กันน้ำ

POR-T79

ป้ายเตือนทางโค้งซ้ายพลังงานแสงอาทิตย์ 10 W



ขนาด

-ป้ายขนาด 60x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 60 ครั้ง/1นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10w
- แบตเตอรี่รี 12v 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 189LED สีเหลือง พร้อมเลนส์กันน้ำ

POR-T80

ป้ายเตือนทางโค้งขวาพลังงานแสงอาทิตย์ 10 W



ขนาด

-ป้ายขนาด 60x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสีอบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

- ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 60 ครั้ง/1นาที
- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Diamond Grade
- แผงโซลาร์เซลล์ 10w
- แบตเตอรี่รี 12v 12AH High Temperature (Low)Lead-Acid
- ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 189LED สีเหลือง พร้อมเลนส์กันน้ำ

POR-T81

เสาหลักกันรถ




วัสดุสินค้า

- เสาเหล็กกลม หนา 2.3 มิล ขนาด 3 นิ้ว สูง 80-100 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง

การทำงาน

ใช้แบ่งเลนบนท้องถนน แบ่งช่องทางเดิน หรือใช้กันเขต กันพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย เสากันทางเดินพร้อมหูคล้องโซ่ นิยมใช้สำหรับแบ่งเขตแดนถนน โดยสามารถนำโซ่มาคล้อง เพิ่มความปลอดภัย, ใช้บ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง หรือใช้ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า

ราวเหล็กกันชน




วัสดุสินค้า

- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 35 ซม. สูง 100 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเร็คชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้

ราวเหล็กกันชน




วัสดุสินค้า

- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 60 ซม. สูง 80 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเร็คชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้

ราวเหล็กกันชน



วัสดุสินค้า


- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 100 ซม. สูง 60 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเร็คชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้

POR-T85

ราวเหล็กกันชน



วัสดุสินค้า


- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเรีคชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้

POR-T86

ราวเหล็กกันชน



วัสดุสินค้า

- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 210 ซม. สูง 100 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเรีคชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้

POR-T87

ราวเหล็กกันชน



วัสดุสินค้า

- เสาเหล็กกลม ขนาด 2.3 นิ้ว ยาว 80 ซม. กว้าง 80 ซม. สูง 100 ซม.
- ทำสีเหลืองสลับดำ และ สีขาวสลับแดง
- ขาเป็นแผ่นเหล็ก ใช้ผูกยึดเพื่อติดกับปูน

การทำงาน

- เพื่อป้องกันการชนกำแพง, ผนัง หรือเสาเรีคชั้นวางสินค้า
- ใช้เป็นเสาเหล็กกันรถ หรือ เสากันรถ ในที่จอดรถได้



ไฟสัญญาณจราจร

สินค้าประกอบด้วย

- แบล็คทังบอริค แบบตัว L
- โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 mm.
- โคมไฟแบบเต็มวง หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีเหลือง/สีแดง/สีเขียว จำนวน 230 LED
- โคมไฟแบบลูกศร หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน 156 LED
- โคมไฟสีเขียว ใช้ตัวแปลงไฟ 15 โวลต์
- โคมไฟสีเหลือง/สีแดง ใช้ตัวแปลงไฟ 12 โวลต์



ไฟสัญญาณจราจร

สินค้าประกอบด้วย

- แบล็คทังบอริค แบบตัว I สามดวง
- โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 mm.
- โคมไฟแบบเต็มวง หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีเหลือง/สีแดง/สีเขียว จำนวน 230 LED
- โคมไฟแบบลูกศร หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน 156 LED
- โคมไฟสีเขียว ใช้ตัวแปลงไฟ 15 โวลต์
- โคมไฟสีเหลือง/สีแดง ใช้ตัวแปลงไฟ 12 โวลต์



ไฟสัญญาณจราจร

สินค้าประกอบด้วย

- แบล็คทังบอริค แบบตัว I สี่ดวง
- โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 mm.
- โคมไฟแบบเต็มวง หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีเหลือง/สีแดง/สีเขียว จำนวน 230 LED
- โคมไฟแบบลูกศร หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน 156 LED
- โคมไฟสีเขียว ใช้ตัวแปลงไฟ 15 โวลต์
- โคมไฟสีเหลือง/สีแดง ใช้ตัวแปลงไฟ 12 โวลต์

ไฟสัญญาณจราจร

POR-T91




สินค้าประกอบด้วย

- แบล็คทังบอรัค แบบหกดวง
- โคมไฟสัญญาณจราจร ขนาด 300 มม.
- โคมไฟแบบเต็มวง หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีเหลือง/สีแดง/สีเขียว จำนวน 230 LED
- โคมไฟแบบลูกศร หลอดไฟ LED Ultra Brigh สีแดง/สีเขียว จำนวน 156 LED
- โคมไฟสีเขียว ใช้ตัวแปลงไฟ 15 โวลต์
- โคมไฟสีเหลือง/สีแดง ใช้ตัวแปลงไฟ 12 โวลต์

ป้ายเตือนเซฟรอนแบบคู่พลังงานแสงอาทิตย์ หัวคู่

POR-T92



ขนาด

- ป้ายเซฟรอนขนาด 60x75 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซล่าเซลล์ 10w
- แบตเตอรี่ 12v 12AH
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 126 LED ต่อป้าย

การทำงาน

- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- ไฟ LED ทำงาน 2 สัปดาห์
- กลางคืนเห็นป้ายไฟกระพริบได้จากระยะไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร

ป้ายเตือนทางแยกพลังงานแสงอาทิตย์

POR-T93



ขนาด

- ป้ายสี่เหลี่ยมลูกศรคดเคี้ยว ขนาด 60x60 ซม.
- ป้ายสี่เหลี่ยมทางคดเคี้ยว ขนาด 50x60 ซม.

วัสดุสินค้า

- ป้ายเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1.2 มม.
- ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม


สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade
- แผงโซล่าเซลล์ 10w
- แบตเตอรี่ 12v 12AH
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 83 LED สีเหลือง
- หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5 มิล จำนวน 144 LED สีเหลือง

การทำงาน

- ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
- ไฟ LED ทำงาน 2 สัปดาห์
- กลางคืนเห็นป้ายไฟกระพริบได้ระยะไกลมากกว่า 300 เมตร

ป้ายเตือนลูกศรโซล่าเซลล์ แบบขาตั้งพับได้



ขนาด

- ป้ายขนาด 60x120 ซม. เหล็กซิงค์
- ขาตั้งขนาด 120x120 ซม.

วัสดุ

- โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1.2x1.2 นิ้ว
- แผ่นป้ายเหล็กซิงค์หนา 1.2 มม.

สินค้าประกอบด้วย

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจีเนียร์ริ่ง
- โครงแผ่นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อนกันสนิม
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 8AH

ระยะการมองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร ไฟชดเจนทั่วกลางวันกลางคืน

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 1 ระบบ แบบท๊อป



ขนาด

- ขนาด กว้าง 110 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร
- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 30x90x30 เซนติเมตร

สินค้าประกอบด้วย

- ป้ายหยุดตรวจขนาด 45 เซนติเมตร เหล็กซิงค์ จำนวน 2 ป้าย
- ไฟหมุนโซเรนขนาด 6 นิ้ว 2 ดวง สีแดง,สีเหลือง
- ไฟLED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 ดวง
- สายไฟ vct ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่

ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 1 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 2 ระบบ แบบท๊อป



ขนาด

- ขนาด กว้าง 110 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร
- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 30x90x30 เซนติเมตร

สินค้าประกอบด้วย

- ป้ายหยุดตรวจขนาด 45 เซนติเมตร เหล็กซิงค์ จำนวน 2 ป้าย
- ไฟหมุนโซเรนขนาด 6 นิ้ว 2 ดวง สีแดง,สีเหลือง
- ไฟLED T8 ข้างละ 1 หลอด จำนวน 2 ดวง
- สายไฟ vct ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้
- ล้อยางไนลอน 8 นิ้ว 2 คู่

ระบบไฟที่ใช้สามารถเลือกได้ 1 ระบบ

- ระบบไฟบ้าน
- ใช้แบตเตอรี่

สามารถสั่งสกรีนโลโก้ ป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมได้

POR-T97

ป้ายเตือนไฟกระพริบแบบขาตั้ง



ขนาด

- เหล็กขนาด 60x90 ซม.
- โครงเหล็ก ขนาด สูง 90 ซม. กว้าง 90 ซม.

สินค้าประกอบด้วย

- สติกเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจีเนียริ่ง
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12AH
- ระยะเวลาทำงาน 24 ชั่วโมง
- สามารถปรับระบบไฟได้ 7 สเต็ป
- ใช้วันแบตเตอรี่

ระยะเวลามองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร
ไฟชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืน การทำงานที่อัตโนมัติ
สามารถสั่งสกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

POR-T98

ป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แบบขาตั้ง



ขนาด

- เหล็กขนาด 60x90 ซม.
- โครงเหล็ก ขนาด สูง 90 ซม. กว้าง 90 ซม.

สินค้าประกอบด้วย


- สติกเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจีเนียริ่ง
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12AH
- ระยะเวลาทำงาน 24 ชั่วโมง
- สามารถปรับระบบไฟได้ 7 สเต็ป
- แผงโซล่าเซลล์ 10W

ระยะเวลามองเห็น

สามารถมองเห็นได้มากกว่า 1,000 เมตร
ไฟชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืน การทำงานที่อัตโนมัติ
สามารถสั่งสกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

POR-T99

แบบรีเออร์พลาสติกชนิดเต็มน้ำ ขนาด 1 เมตร สีส้ม




รายละเอียดสินค้า

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMWHDPE
- ได้รับการรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556
- ขนาด 50x80x100 ซม.
- สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
- สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำและเติมทรายได้

สามารถสั่งสกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

แบบรีเออร์พลาสติกชนิดเติมน้ำ ขนาด 1.5 เมตร สีส้ม




รายละเอียดสินค้า

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMWHDPE
- ได้รับการรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556
- ขนาด 50x80x150ซม.
- สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
- สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำและเติมทรายได้

สามารถสั่งกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

แบบรีเออร์พลาสติกชนิดเติมน้ำ ขนาด 1.5 เมตร สีส้ม




รายละเอียดสินค้า

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMWHDPE
- ได้รับการรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556
- ขนาด 45x55x150ซม.
- สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
- สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำและเติมทรายได้

สามารถสั่งกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

แบบรีเออร์พลาสติกชนิดเติมน้ำ ขนาด 2 เมตร สีส้ม



รายละเอียดสินค้า

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง HMWHDPE
- ได้รับการรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556
- ขนาด 50x100x200ซม.
- สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
- สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำและเติมทรายได้

สามารถสั่งกรีนข้อความป้ายจราจรหรือชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมบนแผง

POR-T102



ป้ายเตือนหยุดพลังงานแสงอาทิตย์ 10 W

ขนาด

-ป้ายขนาด 60x60 ซม.

วัสดุสินค้า

-ป้ายเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2 มม.

-ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม

การทำงาน

-ไฟ LED มีอัตราการกระพริบที่ 60 ครั้ง/1 นาที

-ไฟ LED ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

-มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

สินค้าประกอบด้วย

-สติกเกอร์สะท้อนแสงแบบ Daimond Grade

-แผงโซล่าเซลล์ 10W

-แบตเตอรี่ 12V 12AH High Temperature (Low) Lead-Acid

-ป้ายใช้หลอดไฟ LED Ultra Bright ขนาด 5มิล จำนวนไม่น้อยกว่า 120 LED สีเหลือง พร้อมเลนส์กันน้ำ

POR-T103



หลักกันชนขอบเสา ขาว-แดง

รายละเอียดสินค้า

-เหล็กหนา 5 มิล ขนาด เพลก 15x15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

-ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม ทำสีขาว-แดง

-ใช้วัสดุที่คงทนแบบแข็งแรงต่อการกระแทก

POR-T42



หลักกันชนขอบเสา เหลือง-ดำ

รายละเอียดสินค้า

-เหล็กหนา 5 มิล ขนาด เพลก 15x15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

-ป้ายแผ่นสื่อบความร้อนป้องกันสนิม ทำสีเหลือง-ดำ

-ใช้วัสดุที่คงทนแบบแข็งแรงต่อการกระแทก

บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายสินค้า และพร้อมบริการรวดเร็ว จัดส่งฟรี ไม่มียอดขั้นต่ำในการจัดส่ง

บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้มุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย เพื่อให้มีความปลอดภัยสูง รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน ทนทานในการใช้งาน รวมถึงการเลือกใช้สีที่ปลอดภัย และคงความสดใสมีขั้นตอนการเคลือบ กันสนิม เพื่อให้สีคงทนและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมทั้งการรับประกันและซ่อมบำรุง โดยผู้เชี่ยวชาญ เรามุ่งเน้นการบริการหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการออกกำลังกายของท่าน เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ หรือการเลือกรูปแบบที่แตกต่างตามความต้องการและงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็ภาครัฐ เอกชน โครงการหมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ติดต่อบริการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปิ้ล โทร.061-936-5963 (Line) , 062-939-4424, 094-939-5564, 02-191-0239

จำหน่าย หมวกเครื่องแพ็ค เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

จำหน่าย สื่อการเรียนการสอน ของเล่น หนังสือเรียน หนังสือนิทาน

จำหน่าย-ซ่อม เครื่องถ่ายเอกสารทุกยี่ห้อ พร้อมรับประกันดูแลเครื่องให้โดยไม่มีค่าบริการ ยกเว้นค่าอะไหล่ บริการเครื่องถ่ายเอกสารให้ลูกค้าใช้ฟรี โดยลูกค้าซื้อหมวกเครื่องถ่ายเอกสาร กับทาง บริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะบริการดูแลวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กาว แฟ้ม กระดาษ ผ้าเทป ฯลฯ

จำหน่าย ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะหินอ่อน งานสั่งทำ ปูน ดินเผา งานปั้น ปะติมากรรม ทุกชนิด

จำหน่าย อุปกรณ์ทำความสะอาดในสำนักงาน,ครัว,อุปกรณ์ก่อสร้าง,เครื่องมือซ่อมรถยนต์ ทุกชนิด ฯลฯ

จำหน่าย เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องเล่น DVD โทรทัศน์ อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

จำหน่าย อุปกรณ์เดินป่าทุกชนิด เต็นท์ ถุงนอน อุปกรณ์สำหรับอากาศในการเข้าค่ายฯ และเดินป่า

จำหน่าย เครื่องเล่นเด็ก สำหรับสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และ ฟิตเนส

จำหน่าย-ซ่อม ติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) เสียงตามสาย ป้ายไฟวิ่ง ป้ายโฆษณา แบบพิมพ์ทุกชนิด

จำหน่าย ติดตั้งโปรแกรมการจัดระบบการประชุม (ชุดประชุม),วิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์ และพกพา

จำหน่าย-ซ่อม-ตัดแปลง รถขยะทุกรุ่น ทุกแบบ , รถดับเพลิง, รถกู้ภัย,รถบรรทุกน้ำ,รถฉีดน้ำ รถทุกชนิด

ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด อุปกรณ์จราจร, ไฟฉุกเฉิน,ชุดอปพร,ชุดจราจร ฯลฯ

จำหน่าย ยารักษาโรค พืช สัตว์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ใช้ทางการแพทย์ทุกชนิด อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด

จำหน่าย ศาลาไม้ งานสั่งทำจากไม้ทุกชนิด เหล็ก งานสั่งทำจากเหล็กทุกชนิด

จำหน่าย-สั่งทำ-ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มค่อมถนน กรอบรูปไฟเบอร์กลาส

จำหน่าย-สั่งทำ-ซ่อมแซมป้ายชอย ป้ายจราจร ป้ายไฟกระพริบ

จำหน่าย-สั่งทำ-ซ่อมแซมงานตีเส้นจราจร การ์ดเรล

จำหน่าย ผลิตและสั่งทำงานสแตนเลสทุกชนิด

จำหน่าย-ติดตั้ง-ซ่อม ฝ้าบ้าน ม่านปรับแสง มู่ลี่ วอลเปเปอร์ ฉากกั้นห้อง อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน

จำหน่าย-สั่งทำ ของชำร่วย ของสมนาคุณ ของพรีเมียมทุกชนิด

จำหน่าย ยาบำรุงพืชทุกชนิด ดิน แกลม ต้มไม้ หญ้า ไม้ประดับ พืชผลทางการเกษตร เครื่องมือเกษตรทุกชนิด

บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

88/45 หมู่12 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร 02-191-0239 แฟกซ์ 02-191-0240



LINE ID : porracha99

021-910239

www.Porracha.com